GLAMOX aqua signal

GLOBAL MARINE & OFFSHORE
LIGHTING SOLUTIONS

Norselight SL40 R5

ŰÑŐÑž ňÑĞÑǧžpDzž ňÁÑǰžĞÆÑÁÑŐ á žDzǎÆǫpÀDzÑppèHu æňÁǫŐǧžpDzžHu

SL40 R5

njèáÑGÑGQàžáÆQžppèž qQgÑqžppèž Dz GážpÑpÑQèž ÑÁÑŽžGÆÑÁè

ūè á qÑÁžÑáÆêÌ ÑÁžžáÆQQgìžHu ágžžæÌâžž ÑÑGÑgžpDzž ÑÑDzáGÑQèø ÑÁÑŽžGÆÑÁÑQ á žDzáÆQpÀDzÑppèHu æÑÁQQgžpDzžHu Nnqrdkmfgs SL40 R5. NJááÑÁÆDzHužpÆ ÑÁÑžæGÀDzDz QGgÌàQžÆ Q ážqì ÁQDzpÑÑqÁQDzDzž qQgÑqžppèø Dz GážpÑpÑQèø ÑÁÑŽžGÆÑÁÑQ. ÙÆÑdzGDzdz G HÑÁáGÑdz QÑžž QgÌHDzpDzžQèdz GÑÁÑæá Dz GÑŽæø žQDzqQÆžgì, Q áÑàžÆQpDzDz á ÑÁžQÑáøÑžpèHu æÑÁQQgžpDzžHu NqÑqÁžQÑHu, Ñqžáñžà DzQQžÆ ÑÁÑŽžGÆÑÁQHu ÑÁÑžÑgŽDzÆžgÊpÑž QÁžHuì ÁQqÑÆè Dz žgDzÆžgÊpèdz áÁÑG ágæŽqè.

SL40 R5 ÁQDzÁQqÑÆQp áÑ áÆžñžpÊÌ DzQâDzÆè IP56 Dz ÑžÑqÁžp žgì DzáñÑgÊDzÑQQpDzì ÑÁDz ÆžHuñžÁQÆæÁž ÑÆ -40ªÙ Dz žÑ +50ªC. SL40 R5 æÑÁQQgìžÆáì ÑægÊÆÑHu(QHuDz) æÑÁQQgžpDzì, á ÑÑHuÑâÊÌ žŽÑdzáÆDzGQ Dz GpÑÑÑG, Q ÆQGŽž ÑÁÑáÆ Q æáÆQpÑQGž Dz êGáñgæQÆQÀDzDz.

Nnqrdkmfgs ÑqžáñžàDzQQžÆ žÑÑÑgpDzÆžgÊpæÌ qžDzÑÑQápÑáÆÊ Dz ÑØÁQpæ, ÑÁžžÑáÆQQgìì GQàžáÆQžppèž ÑÁÑŽžGÆÑÁpèž áDzáÆžHuë, GÑÆÑáèž pQžžŽpÑ ÁQqÑÆQÌÆ žQŽž Q áQHuëø êGáÆážHuQgÊpèø æágÑQDzìø.

ğÆÑÆ ÑÁÑžæGÆ ÑáÑqžppÑ ÑÑžøÑžDzÆ žgì DzáñÑgÊDzÑQQpDzì Q ágžžæÌàDzø ážqHužpÆQø:

ŭážpÑpÑQèdz ÑÑDzáGÑQèdz ÑÁÑŽžGÆÑÁ

ĂQgÑqžppèdz ÑÑDzáGÑQèdz ÑÁÑŽžGÆÑÁ

ĂgQQpQì ÑQpžgÊ á ØÑGæáDzÁÑQGÑdz, Q ÆQGŽž á qÑÁDzDzÑpÆQgÊpÑdz Dz QžÁÆDzGQgÊpÑdz ÁžqægDzÁÑQGÑdz áGÑÁÑáÆDz

ĂgQQpQì ÑQpžgÊ á qÑÁDzDzÑpÆQgÊpÑdz Dz QžÁÆDzGQgÊpÑdz ÁžqægDzÁÑQGÑdz áGÑÁÑáÆDz

Ùdzåæžhq æònåqqógžpdzì

Ùdzåæžhq æònåqqógžpdzì Ònápònqqpq pq ònåònžåžppòdz, Òqèèàpòdz êógžgæåònppòdz æžøpògòqòdzdz dz åæqpžqåæpòqò hqpòqòždzgêpòqò gqqžgì. ùqžžèdz òåòžgæòå hòòžgæ æònåqqógìæêåì pžòqåqpdzàžppèhq gògdzàžåæqòhq òápòqpèø òqpžgždz. SL40 R5 òægåèæq žgì åqqòæè q åòàžæqpdzdz å ádzåæžhòdz æònåqqógžpdzì pq òápòqž R60 BUS å ážpåòápèhq êgåqpòhq.

úápòqqì òqpžgê òòåæqqógìžæåì q gòhqòógžgæž å žžòdzåædzgòhq dz gpòògqhdz žgì qgìàžpdzì/qèggìàžpdzì gqhqòè dz qòåddzdzòpæqgêpòdz/qžåædzgqgêpòdz åžqægdzåòqgdz ågòåòåædz. ïåæê æqgžž qžåådzdz å øæpgàdzždz øògæådzåòqgdz gqhqòè. úápòqqì òqpžgê òòåæqqógìžæåì åò åæžòžpêì dzqâdzæè IP67 (åòžåžždz) å åqqòàždz æžhqòžqæåòdz -20ªù žò + 50ªC.

ágdzpq gqqžgì æònåqqógžpdzì

ùåòqžåžppqì êgžgæåòppqì æžøpògòqdzì, dzåòògêdzæžhqì q SL40 R5, òòdzqògìžæ òådzhžpìæê žgdzppèž gqqžgdz. ūžžæ òqpžgìhqdz æònåqqógžpdzì dz òåòžgæòòhq, æåqååè gqqžgì hqòæå åòåæqqógìæê žò 5000 hžæåòq, àæò æònåòqžæ ææåqpòqgæ dz òqžåòžàdzqqžæ òàžpê qdzqgæì gòpåæåægàdzì ádzåæžhuè pq qòåæ åæžpq.

njåæåòžppèdz qgòg òdzæqpdzì

ùåžpòpòqèdz òåòžgæòå SL40 R5 hòâpòåæêì 1000W òòåæqqógìžæåì åò qåæåòžppèhq qgòghq òdzæqpdzì. ùžòžåê pž æåžqæìæåì qògêâdzž dz æìžgèž qpžâpdzž gåžpòpòqèž ùùnj. ùqgqì gòpåæåægàdzì òòdzqògìžæ òåæâžåæqdzæê gžqgæì æåæqpòqgæ (pž pæžpò æàdzæèqqæê IP åqqòàæì æžhqòžqæåæ qpžâpžqò qgògq) dz åæâžåæqžppò êgòpòhqdzæ ååžžåæqq, dzq åàžæ åògåqâžpdzì žòòògpdzæžgêpèø gqqžgždz dz åòžždzpžpdzdz:

- ùqqžgê hžžæ dzåæòàpdzgòhq òdzæqpdzì dz qpžâpdzhq qgògòhq òdzæqpdzì
- ùqqžgê hžžæ qpžâpdzhq qgògòhq òdzæqpdzì dz òåòžgæòåòhq
- ùqqžgê æònåqqógžpdzì hžžæ òåòžgæòåòhq dz qgògòhq òdzæqpdzì

ùqàžåæqò áqžæòòæžqàdz

SL40 R5 dzåòògêdzæžæ gqhqòè òåòdzdzqòždzæžgždz dzåæòàpdzgòq áqžæq á qèåâdzhq åždzædzpqòhq, q áòàžæqpdzdz á áqhqèhdz áòqåžhžppèhdz æžøpògòqdzìhdz òåòdzdzqòžåæqq òæåqžqæžgdz, òåòžgæòåè òqžåòžàdzqqžæ gæàâæì áqžæòòæžqàæ žgì áqdzgdzàpèø òådzhžpžpdzdz.

ûòqòåæqq hžøqpdzdzhq

SL40 R5 ægòhqògžgæòqp êgžgæåòžqdzqqæžgžhq å åžžægæòåòhq òådzqòžq žgì qòåddzdzòpæqgêpòqò dz qžåædzgqgêpòqò òžåæhžâžpdzì. njžžæâqì âžåæžåpì Nnqrdktfgs, æpdzgqgêpòdz gòpåæåægàdzdz, dzqqžåhžæddzdzåòqqpq pq qžåê ååòg ágæjqè, òqžåòžàdzqqì qòžè åqqòæè qždz æžøpdzàžågòqò òqàgæjdzqqpdzì q êgåæåžhqgêpèø æågòqdzìø êgåògæqæàdzdz.

ûòdzåqpdzž	njåædzgæg	njåædzgæg 230V
SL 40 R5 SH 310 230V 1000W C		500106940
SL 40 R5 SH 470 230V 2000W C		500107240
SL 40 R5 SH 470 230V 2000W CF		500107241
SL 40 R5 XS 230V 1000W C		500201340
SL 40 R5 XS 230V 2000W C		500201540
PANEL SL 40 R5 H	5009017	
PANEL SL 40 R5 HF/X	5009040	
ADAPTER R5-R50-R60/R10 MOTORH.	500900503	