

Norselight SL40 R5

Новое поколение прожекторов с дистанционным управлением



Norselight обеспечивает дополнительную безопасность и охрану, предоставляя качественные прожекторные системы, которые надежно работают даже в самых экстремальных условиях.

Этот продукт особенно подходит для использования в следующих сегментах:



SL40 R5

Высококачественные галогенные и ксеноновые прожекторы

Мы с гордостью представляем следующее поколение поисковых прожекторов с дистанционным управлением Norselight SL40 R5. Ассортимент продукции включает в себя разнообразие галогенных и ксеноновых прожекторов. Стойкий к морской воде алюминиевый корпус и кожух двигателя, в сочетании с превосходным управлением обогревом, обеспечивает прожекторам продолжительное время работы и длительный срок службы.

SL40 R5 разработан со степенью защиты IP56 и одобрен для использования при температуре от -40°C и до +50°C. SL40 R5 управляется пультом(ами) управления, с помощью джойстика и кнопок, а также прост в установке и эксплуатации.

Ксеноновый поисковый прожектор



Галогенный поисковый прожектор



Главная панель с фокусировкой, а также с горизонтальной и вертикальной регулировкой скорости



Дополнительная панель с горизонтальной и вертикальной регулировкой скорости



Система управления

Система управления основана на проверенной, обычной электронной технологии и стандартного многожильного кабеля. Каждый прожектор может управляться неограниченным количеством основных панелей. SL40 R5 открыта для работы в сочетании с системой управления на основе R60 BUS с сенсорным экраном.

Основная панель поставляется в комплекте с джойстиком и кнопками для включения/выключения лампы и горизонтальной/вертикальной регулировки скорости. Есть также версии с функцией фокусировки лампы. Основная панель поставляется со степенью защиты IP67 (спереди) с рабочей температурой -20°C до + 50°C.

Длина кабеля управления

Проверенная электронная технология, используемая в SL40 R5, позволяет применять длинные кабели. Между панелями управления и прожектором, трассы кабеля могут составлять до 5000 метров, что упрощает установку и обеспечивает очень гибкую конструкцию системы на борту судна.

Встроенный блок питания

Ксеноновый прожектор SL40 R5 мощностью 1000W поставляется со встроенным блоком питания. Теперь не требуются большие и тяжелые внешние ксеноновые ПРА. Такая конструкция позволяет осуществить легкую установку (не нужно учитывать IP рабочую температуру внешнего блока) и существенно экономит средства, за счет сокращения дополнительных кабелей и соединений:

- Кабель между источником питания и внешним блоком питания
- Кабель между внешним блоком питания и прожектором
- Кабель управления между прожектором и блоком питания

Качество светоотдачи


SL40 R5 использует лампы производителей источников света с высшим рейтингом, в сочетании с самыми современными технологиями производства отражателей, прожекторы обеспечивает лучшую светоотдачу для различных применений.

Поворотный механизм

SL40 R5 укомплектован электродвигателем с редуктором привода для горизонтального и вертикального перемещения. Ведущая шестерня Norselight, уникальной конструкции, загерметизирована на весь срок службы, обеспечивая годы работы без технического обслуживания в экстремальных условиях эксплуатации.

| Описание | Артикул | Артикул 230V |
|--------------------------------|-----------|--------------|
| SL 40 R5 SH 310 230V 1000W C | | 500106940 |
| SL 40 R5 SH 470 230V 2000W C | | 500107240 |
| SL 40 R5 SH 470 230V 2000W CF | | 500107241 |
| SL 40 R5 XS 230V 1000W C | | 500201340 |
| SL 40 R5 XS 230V 2000W C | | 500201540 |
| PANEL SL 40 R5 H | 5009017 | |
| PANEL SL 40 R5 HF/X | 5009040 | |
| ADAPTER R5-R50-R60/R10 MOTORH. | 500900503 | |





- Sales office
- Production unit
- Agent/distributor

Germany

Glamox Aqua Signal GmbH
Bremen
Tel +49 421 48 93-0
Fax +49 421 48 93-210
sales.aquasignal@glamox.com

Norway

Glamox AS
BU Glamox International
Molde
Tel +47 71 25 04 00
Fax +47 71 21 85 40
info.gj@glamox.com

USA

Glamox Aqua Signal Corporation
Houston, Texas
Tel +1 (281) 944-4100
Fax +1 (847) 639-7047
glamoxUS@glamox.com

Canada

Glamox Canada Inc.
Tel +1 709 753 2373
Fax +1 709 753 2180
sales@mariteam.com

China

Suzhou Glamox Trading Co.Ltd.
Shanghai
Tel +86 21 5187 2358
Fax +86 21 5161 0360

Singapore

Glamox Far East Pte. Ltd
Tel +65 6748 1977
Fax +65 6742 9711
sales@glamoxfe.com.sg

Korea

Glamox Korea Co. Ltd.
Busan
Tel +82 51 97 17 200
Fax +82 51 97 19 273

Product brands:

